

IL-033	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	ペムブロリズマブ+nabパクリタキセル+カルボプラチン療法 (Pem+nabPTX+CBDCA)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	8	...	15	...	21	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				プライミング		プライミング			キープ用
2	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注	30分									
3	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注					30分		30分			
4	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg 100mL	点滴静注	30分									
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分				5分		5分			フラッシュ用
6	nabパクリタキセル 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 5mg/mL*	点滴静注	30分				30分		30分			
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分				5分		5分			フラッシュ用
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	点滴静注	1時間									
9	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg							

※ nabパクリタキセル溶解液用の生理食塩液は、5mg/mLの濃度となるように調製する