IL-046	レジメン名称(略語)	1コース期間	
非小細胞肺がん	ニボルマブ+イピリムマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	42日間	
	(NIVO+IPI+PTX+CBDCA)		

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	• • •	22	23	24	• • •	42	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				プライミング					キープ用
2	二ボルマブ	360mg	点滴静注	30分				30分					
	生理食塩液	100mL						3073					
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分									経過観察用
4	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分									
	生理食塩液	20mL											
5	デキサメタゾン	19.8mg	点滴静注	30分									
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg						30分					
	ファモチジン	20mg											
	生理食塩液	50mL											
6	パロノセトロン	50mL	点滴静注	30分				30分					
7	パクリタキセル	200mg/m²	点滴静注	3時間				3時間					
	5%ブドウ糖液	500mL											
8	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	1時間				1時間					
	5%ブドウ糖液	250mL											
9	アプレピタントカプセル		経口	点滴前	朝食後	朝食後		点滴前	朝食後	朝食後			
				125mg	80mg	80mg		125mg	80mg	80mg			