IG-013	レジメン名称(略語)	1コース期間		
胃がん	ラムシルマブ+nabパクリタキセル療法(RAM+nabPTX)	28日間		

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	• • •	8	• • •	15	• • •	21	• • •	28	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング		プライミング		プライミング					キープ用
2	デキサメタゾン	6.6mg											
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	点滴静注	30分				30分					
	グラニセトロンバッグ(1mg)	50mL											
3	デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注			30分							
	グラニセトロンバッグ(1mg)	50mL											
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開滴下				全開滴下					フラッシュ用
5	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間			1時間						
	生理食塩液	250ml						T 6/1 [D]					
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開滴下		全開滴下		全開滴下					フラッシュ用
7	nabパクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分		30分		30分					
	生理食塩液	5mg/mL*											

<sup>※</sup> nabパクリタキセル溶解液用の生理食塩液は、5mg/mLの濃度となるように調製する