UT-001	レジメン名称(略語)	1コース期間			
精巣腫瘍	エトポシド+シスプラチン療法(ETP+CDDP)	21日間			

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	•••		21	備考
1	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間				キープ用
2	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間				キープ用
3	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間				キープ用
4	フロセミド 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分				
5	エトポシド 生理食塩液	100mg/㎡ 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間				
6	グラニセトロンバッグ(1mg)	50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分				
7	シスプラチン 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間				
8	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間				
9	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間				
10	フロセミド 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分				