

町田市民病院東棟空調配管設備ほか修繕

---

建 築 工 事  
特 記 仕 様 書

令和4年度

東京都財務局

## 第2章 仮設工事

### 第1節 共通事項

#### 2.1.3 仮設材料

---

(2) 仮設材料のうち、次のものは新品を使用する。

- ・ .....
- ・ .....

### 第2節 縄張り、遣方、仮囲い、足場等

#### 2.2.4 仮囲い等

---

仮囲いについては、別途指示する位置に次のものを設置する。

- ・ 万能鋼板 H=3.0m
- ・ 波形鋼板 H=1.8m

・ .....

仮囲い以外の指定する仮設は、次による。

- ・ .....
- ・ .....

#### 2.2.5 足場等

---

足場の組立、解体又は変更の作業に係る業務を行う場合は、安全衛生特別教育規程に定める、足場の組立等の業務に係る特別教育を修了した者又は足場の組立等作業主任技能講習を修了した者等が行うこととする。

- ・ .....

### 第3節 材料置場、下小屋その他仮設物

#### 2.3.4 監督員事務所の規模、仕上げ、備品等

---

監督員事務所の設置は、次による。

- 設置しない。
- ・ 設置する。

(1) 監督員事務所の規模は、次による。

- ・ .....

(2) 標準仕様書に記載した監督員事務所の備品以外で設置するものは、次による。

- ・ .....

#### 2.3.5 受注者事務所等

---

(1) 作業員用便所について、「快適に利用できる水洗洋式トイレ」は、次による。

- 「快適に利用できる水洗洋式トイレ」を設置しない。
- ・ 以下の設備を備えたトイレを男女各1箇所以上設置する。
  - ・ 男女の使用を明確に分けた水洗式洋式便器
  - ・ 入口の目隠し及び通路の男女間の間仕切り
  - ・ 鏡付き洗面台（男女に各1台以上設置）

- ・ 臭い逆流防止機能
- ・ 容易に開かない施錠機能
- ・ 照明機能
- ・ 衣類掛けフック
- ・ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
- ・ 擬音装置（女性専用トイレに限る）
- ・ 便座除菌シート及び予備品の常備（使用品置台及び予備品置き場含む）
- ・ トイレトペーパー及び予備品の常備（予備品置き場含む）
- ・ .....

(2) 女性作業員用の更衣室は、次による。

- 女性作業員用の更衣室を設置しない。
  - ・ 以下の設備を備えた女性作業員用更衣室を設置する。
  - ・ 更衣室（7.3 m<sup>2</sup>程度以上）
  - ・ 施錠機能
  - ・ 照明機能
  - ・ 施錠機能のあるロッカー（3個以上）
  - ・ 鏡付き洗面台（コンセント付）
  - ・ .....

## 第5節 既存部分の養生

### 2.5.2 既存部分の養生

(1) 既存部分の養生は、次による。

・ .....

(3) 既存家具等の養生は、次による。

・ .....

(4) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所等は、次による。

・ .....

(5) 固定された備品等の移動は、次による。

- ・ 行う（図示による。）。
- 行わない。

### 2.5.3 仮設間仕切り

(1) 仮設間仕切り等の種別、下地、材種、厚さ、塗装等は、次による。

種別	仮設間仕切りの仕様	厚さ(mm)	塗装の有無
・ A種	木下地、全面シート張り		—
・ B種	単管下地、全面シート張り		—
・ C種	木下地、合板張り		・ 有り・無し
・ D種	単管下地、合板張り		・ 有り・無し
・ E種	軽量鉄骨下地、片面合板張り又はせっこうボード張り		・ 有り・無し
・ F種	軽量鉄骨下地、両面合板張り又はせっこうボード張り、 内部グラスウール充填		・ 有り・無し

(2) 仮設扉の設置箇所及び種別は、次による。

- .....

#### 2.5.4 騒音・粉じん等への対策

---

(1) 騒音・粉じん等の対策は次による。

- 防音パネル
- 防音シート

(2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲は次による。

- 図面による。
- .....