

床頭台購入仕様書

1. 適用

本仕様書は、「床頭台購入」に適用する。

2. 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、南棟10階緩和ケア病棟の床頭台を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3. 履行場所

町田市旭町二丁目15番41号 町田市民病院

4. 履行期限

契約締結日から2024年2月15日まで

5. 購入物品仕様

(1) 床頭台一式 …… 8台

(2) 床頭台一式の構成内容

項目	仕様		数量	単位
床頭台	本体		1	台
	サイズ	W 1000 D520 H 900 程度		
	前板	真空張り		
	本体木口	エッジテープ 20mm		
	装備			
	引出し	白レール (B602S-350)、ソフトクローズ付 ロック機能付き (ビースライドロック)		
	スライドテーブル	引出し長約 300mm 簡易ロック付き 3段レール ドリンクホルダー付		
	コンセント	表：2口サービスコンセント 1400ワット 充電用 USB X 1 内部：4口コンセント 1400ワット		
	キャスター	サイズ：60π		
	Jフック			

	掘り込み式タ オル掛け			
	天板にモニタ ーアーム取付 け			
モニタ ーア ーム	参考品番	参考品番：サンワダイレクト 100-LA046 ガス圧昇降で、モニタの位置が調 整可能 可動角度：上下 100 度 左右 180 度 （取付モニタに可動範囲は制 限される場合あり） ※装備されるテレビモニターが取 り付けられ、動作する事。	1	台
テレビ	参考品番	パナソニック TH-32J300	1	台
	パネルサイズ	32V (16:9)		
	画素数	1366X768		
	受信可能放送	地上デジタル放送		
	スピーカー	有り		
	リモコン	有り		
冷蔵庫	参考品番	ジュージ工業 エコクールⅡ NJ-22	1	台
	内容量	22リットル程度		
	冷却温度	5℃ ±2℃		
	扉 形状	引き出し式		
	定格消費電力	62W程度		
冷凍庫	参考品番	ハイアール JF-NU33A	1	台
	内容量	33リットル程度		
	扉 形状	前開き		
	定格消費電力	60W程度		

※別紙「床頭台仕様」参照

6. 納品方法

- (1) 調達対象物品の搬入、据付等のスケジュール及び内容については、担当職員と別途協議の上決定する。
- (2) 納品は、履行場所に搬入するものとする。
- (3) 梱包材は乙にて回収すること。

7. 一般事項

- (1) 調達対象物品の搬入、設置及び旧物品の搬出、廃棄処分に関しては、すべて受注者が行う。
- (2) 本機器の保証期間は、引き渡し日から 1 年間とし、故障等が発生した場合は受注者の負担にて、速やかに処置すること。
- (3) 調達対象物品の搬入、据付後、取扱者対象に取扱説明を行うこと。

8. 車両の使用

契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

- (1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
- (2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
- (3) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

9. 提出書類

受託者は、次の関係書類を提出すること。

- (1) 搬入、据付スケジュール表 1 部
- (2) 取扱説明書 1 部

10. 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行い、その結果合格と認めたあと、乙の請求に基づき代金を支払うものとする。

11. 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

12. 定めのない事項

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。