

IG-005-1	レジメン名称(略語)	1コース期間
胃がん	トラスツズマブ+カペシタビン+シスプラチン療法(TZB+Cape+CDDP)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	...	16	...	21	備考
1	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液	2000mL	点滴静注	12時間								
2	生理食塩液	100mL	点滴静注		プライミング							キープ用
3	デキサメタゾン ホスネツピタント グラニセトロンバッグ(1mg)	6.6mg 235mg 50mL	点滴静注		30分							
4	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg* 250mL	点滴静注		90分*							
5	シスプラチン 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴静注		2時間							
6	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド	1500mL 20mg	点滴静注		6時間	12時間	12時間					メトクロプラミドは、 1本目と3本目の点滴に混注
7	カペシタビン錠	2000mg/m ²	経口			夕			朝			

※ トラスツズマブは、初回8mg/kgで投与し、2回目以降は6mg/kgで投与を行う

※ トラスツズマブは、初回90分で投与し、2回目以降は30分まで短縮できる