




入院診療計画書

患者ID	@PATIENTID		主治医	印
患者氏名	@PATIENTNAME	様	主治医以外の担当医	
病名	@DISEASE	パス名	経皮的冠動脈形成術	
			担当看護師	

経過 (手術日・退院日など)	1日目 入院日	2日目		3日目	4日目	5日目 退院日
		施行前	施行後			
日時	/	/	/	/	/	/
治療 薬剤(点滴・内服)	退院まで外来薬継続(一部変更の場合あり) 必要に応じて睡眠導入剤を内服できます	点滴を行います。点滴の開始時間と終了時間は人により異なります	抗凝固剤入りの点滴を始めます			退院処方が必要な場合があります
処置	点滴の針をいれます。必要に応じて穿刺部位の毛を剃ります		穿刺部位をシーネやバンドで固定します 6~8時間後に止血が確認されたら固定をはずします 心電図モニターをつけます	穿刺部位より出血がなければ絆創膏をはずします		
検査	血液検査・心電図・X線検査を行う場合があります	地下1階検査室にて経皮的冠動脈形成術を行います		血液検査・心電図・X線検査を適宜行います		
食事	病院からでる食事のみ摂取してください。基本的に間食は禁止となります	朝食は検査終了後に食むことができます 	水分(水・お茶)を多めに摂ってください 	病院からでる食事のみ摂取してください		
清潔	シャワーを浴びることができます	発汗などで必要な状態の場合には体をお拭きします		蒸しタオルで体を拭いていただきます		退院後は入浴可能です
排泄	制限はありません	穿刺部位によっては尿の管を入れることがあります	尿の管を入れたかた以外は制限はありません	尿の管を抜きます		
安静度 リハビリ	制限はありませんが、病棟を離れる時は看護師にお知らせください。院外に出られる時には許可証が必要となります。	病棟内でお過ごし下さい	穿刺部位は安静が必要です。穿刺部位によりベッド上で安静にしてください場合があります	心電図モニターがはずれるまでは病棟内でお過ごし下さい		
教育・指導 (栄養・服薬管理)	内服薬について薬剤師から説明があります			退院前に食事について栄養士から指導があります	造影剤や放射線により、まれに皮膚症状を生じることがあります。また、穿刺部位の内出血の治りが遅い方、指先のしびれが持続する方は医師・看護師にお知らせください	
患者さんおよび 家族への説明	入院と検査の説明をします	開始時間をお知らせします	医師が結果を説明します			

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです

注2 入院期間については、現時点で予想されるものです

●栄養に関する計画(特別な栄養管理の必要性:有)

記載日 年 月 日 (本人・家族)