

UT-002	レジメン名称(略語)	1コース期間
精巣腫瘍	ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン療法(BLM+ETP+CDDP)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	...	9	...	16	...	21	備考
1	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間		3時間		3時間			キープ用
2	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間		3時間		3時間			キープ用
3	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間							キープ用
4	フロセミド 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分							
5	エトポシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間							
6	グラニセトロンバッグ(1mg)	50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分							
7	シスプラチン 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間							
8	ブレオマイシン 生理食塩液	30mg 100mL	点滴静注		30分					30分		30分			
9	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間							
10	乳酸リンゲル液	500mL	点滴静注	3時間	3時間	3時間	3時間	3時間							
11	フロセミド 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	30分	30分	30分	30分	30分							